

**Guillermo Morales**  
EL RESPALDO DE UN LÍDER



**RAM**



**RAM**  
**V700 RAPID**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RAM V700 RAPID
Motor	1.4 Fire EVO
Tipo combustible	Gasolina
Cilindrada CC	1.368
Nº de cilindros	4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por correa dentada
Distribución	Correa dentada
Relación de compresión	12,35 : 1
Potencia máxima (cv @ rpm)	85 / 5.750
Torque máximo (nm @ rpm)	122 / 3.500
Alimentación	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección
Transmisión	5 velocidades hacia delante y marcha atrás
Embrague	Disco simple seco, con muelle de acoplamiento
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Dirección	Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10.6
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Suspensión trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
Frenos delanteros	De disco ventilado (Ø257), con caliper flotante
Frenos traseros	De tambor (Ø228), con zapata de centrado automático
Neumáticos	175/70 R14

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES	RAM V700 RAPID
Longitud (mm)	4.407
Ancho (mm) - sin/con espejos	1.643 / 1.885
Alto (mm)	1.900
Distancia entre ejes (mm)	2.716
Despeje al suelo (vacío) (mm)	175
Ángulo de entrada	23,0°
Ángulo de salida	26,9°
Ancho zona carga (mm)	1.324
Largo zona carga (mm)	1.868
Alto zona carga (mm)	1.368
Volumen de carga (lts)	3.3
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.788
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) (sin sistema de frenos auxiliar)	400

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIONES		RAM V700 RAPID
Velocidad máxima (kmh)		157
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)		14

RENDIMIENTO	CIUDAD	MIXTO	CARRETERA
V700 RAPID	10,2 km/lt	13,6 km/lt	16,2 km/lt

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

### EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT

SEGURIDAD
Alarma perimétrica
Alerta Frenado de Emergencia
2 Airbags frontales
Aviso de cinturones de seguridad
Barras de protección laterales
Cinturones de seguridad con pretensores
Control electrónico ASR (Anti Split Regulation)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Inmovilizador
Sistema de asistencia para partidas en pendiente (Hill Start Assist)
Sistema de frenos con ABS y EBD



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

## EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT

## INTERIOR

Asientos tapizados en tela
Computador de a bordo
Display de tablero multifunción 3,5"
Pantalla multimedia touch 7" con conect. Android Auto y Apple Car Play
Protección de la superficie de carga
Puerto USB de carga rápida
Puertas posteriores batientes con apertura 90° y 180°
Separador de Carga
Sistema de audio AM/FM integrado con USB, auxiliar y Bluetooth
Toma de corriente de 12V
Vidrios con Protección de Calor (atérmicos)

## EXTERIOR

Espejos eléctricos con luz de giro
Iluminación en zona de carga
Llantas de acero con tapa cubos
Neblineros delanteros
Neumáticos de repuesto con dimensiones normales
Placa de protección de cárter

## CONFORT

Aire acondicionado
Alzavidrios eléctricos "OneTouch"
Apertura remota de tanque con llave
Asiento conductor con regulación en altura
Cierre centralizado
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico / tilt down
Mando de apertura de puerta a distancia
Volante regulable en altura



\*Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT.

Más información en [www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl). El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fotografías referenciales.

V700 RAPID

RAM



**Guillermo Morales**  
EL RESPALDO DE UN LÍDER®

— ENCUÉSTRANOS —



@GUILLERMOMORALES.CL



GUILLERMO MORALES



AUTOMOTORA  
GUILLERMO MORALES



600 979 5000